

ZÁMKOVÁ DLAŽBA - CHODNÍK, CYKLOSTEZKA


KOMUNIKACE - BÍLOVECKÁ ul.

- POZNÁMKA:**
- PŘED ZAHÁJENÍM STAVBY NUTNO PŘESNĚ VYTÝČIT JEDNOTLIVÉ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ
 - V OCHRANNÝCH PÁSMECH JEDNOTLIVÝCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ NUTNO PROVÁDĚT ZEMNÍ PRÁCE VÝHRADNĚ RUČNĚ
 - PŘI REALIZACI STAVBY NUTNO SPLNIT POŽADAVKY JEDNOTLIVÝCH VLASTNÍKŮ (SPRÁVCŮ) DOTČENÝCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ OBSAŽENÝCH V JEJICH VYJÁDRĚNÍCH
 - V MÍSTĚCH SCHODIŠŤ NUTNO PROVĚST TLAKOVOU INJEKTÁŽ
 - DOLNÍ PÁSNICE OCELOVÝCH NOSNÍKŮ OČISTIT OD RZI, ODMASTIT A NATŘÍT 2x ZÁKLADNÍM + 3x VRCHNÍM SYNTETICKÝM NÁTĚREM - SVĚTLĚ ŠEDÝM

↓ STÁVAJÍCÍ BLESKOSVOD

- LEGENDA HMOT:**
- STÁVAJÍCÍ ZDIVO Z CP NA MC; MVC
 - HYDROIZOLACE
 - PLOŠNÁ TLAKOVÁ INJEKTÁŽ
 - BETON PROSTÝ C 20/25-XC2-XF2-S3
 - ZPĚTNÝ ZÁHOZ ZEMINOU HUTNĚNÝ α 150 mm
 - STÁVAJÍCÍ ZEMINA

K 1 OKAPNICE DL. 69,0 m', R.Š. 155 mm (ALT. PLASTOVÁ PŘÍTLAČNÁ LIŠTA)
 POZINK. PLECH TL. 0,6 mm + NÁTĚRY 1x REAKTIVNÍ, 1x ZÁKLADNÍ + 2x VRCHNÍ
 - ODSŤIN PRÍZPŮSOBIT ODSŤINU REŽNÉHO ZDIVA DOMU



KRESLIL	PROJEKTANT	ODP. PROJEKTANT	VED. PROJEKTANT	Datum	Počet form. A4
	ING. HELBICH	ING. HELBICH		04/2018	8 A4
Měřítko	Objednatel	STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD SVINOV-ÚŘAD MĚSTSKÉHO OBVODU			Patří k souboru
1:50	DSP	Stavba: SANACE HYDROIZOLACE SUTERÉNU BYTOVÉHO DOMU č.p.123 NA ULICI BÍLOVECKÁ V O.-SVINOVĚ			Starý výkres
Zakázkové číslo	Část	D1.1 - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ			Nový výkres
0/026/2018/OFSM/Plu					Skart. číslo
					Kopie číslo
ING. IVO HELBICH č.p. 210 735 33 DOUBRAVA tel:596114727,mob.604753188 e-mail:helbich@volny.cz	Název výkresu	D1.1.b.1 PŮDORYS, ŘEZ			Archivní číslo výkresu
					HI-1-170