

Smlouva o dílo

č. S/0093/2017/OFSM/Plu (č.sml. objednatele)
uzavřená podle přísl.ust. občanského zákoníku
mezi

objednatel (název): Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8,
729 30 Ostrava-Moravská Ostrava,
městský obvod Svinov, Bílovecká 69/48,
721 00 Ostrava – Svinov

zastoupeným: Ing. Helenou Wieluchovou, starostkou

IČ: 00845451

DIČ: CZ00845451

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu: 1649332389/0800

(dále jako *objednatel*)

zástupci objednatele:

- ve věcech smluvních: Ing. Helena Wieluchová, starostka, tel.: 599 421 021

- ve věcech technických: Hynek Plucnar, OFSM, tel. 599 421 041, 724 349 189,
hplucnar@svinov.ostrava.cz

a zhotovitelem (název): RI OKNA a.s.

se sídlem : Úkolky 1055, 696 81 Bzenec

za kterého jedná: Petr Ingr, předseda představenstva

IČ: 60724862

DIČ: CZ60724862

bankovní spojení: MONETA Bank a.s.

číslo účtu: 162123169/0600

(dále jako *zhotovitelem*)

zástupce zhotovitele

- ve věcech technických: Jan Kasarda, vedoucí realizaci

I. Úvod

1. Výše uvedené smluvní strany uzavírají tuto smlouvu o dílo (dále „smlouva“) v souladu s přísl. ustanovením § 1724 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku.
2. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v záhlaví této smlouvy a rovněž oprávnění k podnikání jsou v souladu se skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny údajů oznámí neprodleně druhé smluvní straně.
3. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu platnosti této smlouvy bude mít sjednanou pojistnou smlouvu pro případ způsobení škody svojí podnikatelskou činností a tuto pojistnou smlouvu kdykoliv na požádání předloží zástupci objednatele k nahlédnutí.

II. Předmět díla

1. Zhotovitel se zavazuje k řádnému provedení předmětu díla s názvem: „Výměna oken v bytovém domě č.p. 679 na ulici U Rourovny v Ostravě-Svinově“ v rozsahu dle jeho cenové nabídky, doručené objednateli dne 14. 7. 2017, č.j. 2432/2017, která je přílohou č. 1 této smlouvy o dílo.

Závazné podklady k provedení díla jsou:

- a) tato smlouva o dílo č. S/0093/2017/OFSM/Plu,
- b) cenová nabídka doručená objednateli dne 14. 7. 2017, č.j. objednatele 2432, (č. zhotovitele HA2504/1 (z 13. 7. 2017) a HA2504/2 (z 3. 8. 2017),
- c) platné technické a právní normy.

2. Objednatel se zavazuje převzít provedené dílo bez vad a nedodělků v době dohodnuté pro předání a zaplatit za ně zhotoviteli cenu podle této smlouvy za podmínek dohodnutých v této smlouvě.
3. Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu uzavřely po pečlivém zvážení všech možných důsledků.

III. Místo plnění

1. Místem plnění je bytový dům č.p. 679 na ulici U Rourovny v Ostravě - Svinově.

IV. Doba plnění

1. Přípravné práce (t.j. přesné zaměření oken, výroba oken) budou započaty ihned po uzavření této smlouvy.
2. Montáž oken na místě samém bude zahájena dne 18. 9. 2017 - v případě vhodných klimatických podmínek. Pokud bude počasí pro realizaci díla nevhodné (vichřice, silný déšť nebo kroupy) bude dohodnut jiný termín.
3. Zhotovené dílo bude objednateli předáno do 10 dnů od zahájení montáže na místě samém, nejpozději do 30. 9. 2017.
4. Zhotovitel předá objednateli dílo bez vad a nedodělků. O předání a převzetí díla bude zpracován zápis, jehož součástí bude výrok objednatele, zda dílo přijímá. V případě, že objednatel dílo nepřevzme, budou v zápisu uvedeny důvody pro nepřevzetí díla.
5. Pokud objednatel požádá zhotovitele o přerušení prací, učiní tak zhotovitel neprodleně. O dobu, po kterou byly práce přerušeny, se posunují termíny přerušením dotčené.
6. O přerušení prací bude proveden zápis do stavebního deníku.

V. Cena díla

1. Smluvní dohodnutá cena díla, kterou zaplatí objednatel zhotoviteli za provedení díla, je ve výši: cena bez DPH: 180 201,- Kč, DPH 15 %: 27 030,15 Kč, celková cena, včetně DPH 15 %: 207 231,15 Kč.
2. Cena je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná a platí po celou dobu realizace díla, její součástí jsou příprava pracoviště, všechny poplatky a jiné náklady nezbytné pro řádné a úplné zhotovení díla.
3. Cena díla je stanovena na základě ocenění požadovaných prací a dodávek zhotovitelem.

VI. Platební podmínky

1. Zálohy nejsou sjednány.
2. Po předání (zhotovitelem) a převzetí (objednatelem) díla bez vad a nedodělků vystaví zhotovitel fakturu, kterou objednatel uhradí do 30 dnů po jejím doručení.
3. Stejný termín splatnosti platí pro druhou smluvní stranu, i pro objednatele při placení jiných plateb (úroků z prodlení, smluvní pokuty, náhrady škody).
4. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti stanovené platnými právními předpisy. Nebude-li faktura obsahovat veškeré náležitosti, je objednatel oprávněn fakturu nezaplatit a vrátit ji zhotoviteli k provedení opravy. Ve vrácené faktuře objednatel vyznačí důvod vrácení.
5. Vrátí-li objednatel vadnou fakturu, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží znovu ode dne doručení nově vyhotovené faktury objednateli.
6. Povinnost zaplatit provedené dílo je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.
7. Objekt, ve kterém bude plnění probíhat, je využíván k ekonomické činnosti a ve smyslu informace GFR a MFČR ze dne 9. 11. 2011 bude při fakturaci aplikován režim přenesené daňové povinnosti dle § 92 zákona o DPH, kdy je zhotovitel povinen vystavit, za podmínek uvedených v zákoně, doklad s náležitostmi dle § 92a odst. 2, zákona o DPH. Na fakturách bude zhotovitel uvádět Kód CZ-CPA.
8. Strany se dohodly, že platba bude provedena na číslo účtu uvedené zhotovitelem ve faktuře bez ohledu na číslo účtu uvedené v záhlaví této smlouvy. Musí se však jednat o číslo účtu zveřejněné způsobem umožňujícím dálkový přístup podle § 96 zákona o DPH. Zároveň se musí jednat o účet vedený v tuzemsku.
10. Podpisem této smlouvy zhotovitel vyjadřuje svůj souhlas s jejím obsahem a rovněž stvrzuje své prohlášení, že není nespolehlivým plátcem a v případě, že by se jím v průběhu trvání smluvního vztahu stal, tuto informaci neprodleně sdělí objednateli.

VII. Jakost díla

1. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedených prací bude v souladu se stanovenými požadavky t.j. bezpečnost, požadovaná účelnost, bezporuchovost, udržitelnost, hospodárnost, požární bezpečnost, nezávadnost z hlediska hygieny a životního prostředí atd. Ty budou odpovídat platné právní úpravě, českým technickým normám, zadání zakázky a této smlouvě. K tomu se zhotovitel zavazuje používat pouze materiály a konstrukce, které vyhovují požadavkům kladeným na jejich jakost a mají prohlášení o shodě.
2. Smluvní strany se dohodly na 1. jakosti díla. Jakost dodaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při předání a převzetí díla.
3. Objednatel si vyhrazuje právo namátkově, kdykoliv v průběhu realizace díla, provést kontrolu profilů (řezem) instalovaných rámu a křídel oken.

VIII. Provádění díla

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost.
2. Zhotovitel se zavazuje vést po celou dobu plnění díla stavební deník a předávat práce objednateli postupně po jednotlivých dílčích etapách. Zhotovitel vyzve objednatele zápisem ve stavebním deníku, minimálně 3 dny předem, k převzetí provedených částí stavby, které budou následně zakryty. Stavební deník bude v pracovní době kdykoliv přístupný objednateli ke kontrole údajů v něm uvedených.
3. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují.
4. Zjistí-li zhotovitel skryté překážky, bránící řádnému provedení díla, je povinen neprodleně tuto skutečnost oznámit objednateli a navrhnout další postup.
5. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci a požární ochrana se řídí platnými právními předpisy. Za bezpečnost práce odpovídá zhotovitel, a to i ve vztahu k třetím osobám při provádění díla.
6. Za bezpečné a viditelné označení a ohrazení staveniště nese zodpovědnost zhotovitel.
7. Za škody na zdraví a majetku třetích osob, vzniklé nesprávným, nebo nedostatečným zabezpečením a označením staveniště zodpovídá v plném rozsahu zhotovitel.

IX. Záruční podmínky a vady díla

1. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným v této smlouvě, včetně jejich příloh nebo jiné dokumentaci, vztahující se k provedení díla.
2. Zhotovitel zodpovídá za vady, které má dílo v době předání.
3. Zhotovitel zodpovídá za vady, které se vyskytly v záruční době.
4. Za vady díla, které se vyskytly po záruční době odpovídá zhotovitel pouze tehdy, pokud jejich příčinou bylo porušení jeho povinností a při předání díla nemohl tuto vadu objednatel objektivně odhalit.
5. Zhotovitel poskytuje záruku v délce 60 měsíců na celý předmět díla. Záruka nabývá platnosti ode dne předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.
6. Vyskytne-li se v průběhu záruční doby na provedeném díle vada, objednatel oznámí písemně tuto skutečnost zhotoviteli, včetně přesné specifikace vady. Zjištěná vada bude odstraněna bezplatně do 30 dnů po obdržení písemného oznámení o vadě, v případě havárie začne s jejím odstraněním ihned. Pokud to charakter vady umožňuje bude vada odstraněna nejpozději do 7 dnů od započetí prací na jejím odstraňování.
7. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady.
8. Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli předá a poskytne na ni 24 měsíční záruční lhůtu, která počíná běžet dnem předání odstraněné vady. Běh této záruční lhůty nekončí před uplynutím záruční lhůty na celý předmět díla.

X. Odpovědnost za škodu

1. Odpovědnost za škodu, způsobenou na zhotoveném díle nebo jeho části, nese zhotovitel v plném rozsahu do dne předání a převzetí celého díla objednatelům bez vad a nedodělků. Toto ustanovení se nevztahuje na případ, že objednatel začal užívat předanou část díla před předáním celého díla.
2. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik toxických, či jiných nebezpečných látek.

3. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli nebo třetím osobám v plné výši škodu, která vznikla v souvislosti s jeho činností při realizaci díla.
4. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k zamezení vzniku škody.

XI. Smluvní pokuty

1. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny díla, za každý i započatý den prodlení z předání díla.
2. Nebude-li faktura uhrazena ve lhůtě splatnosti, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení dle platné právní úpravy za každý i započatý den prodlení.
3. Pokud zhotovitel nedodrží termín k odstranění vady, která se projevila v záruční době, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500,-Kč za každý den prodlení.
4. V případě vadného plnění v době realizace díla je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,-Kč za každé vadné plnění.
5. Pokud závazek provést dílo zanikne před řádným dokončením díla, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud závazek vznikl dřívějším porušením povinností.
6. Zánik závazku pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení z plnění.
7. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně.
8. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody.
9. Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele.

XII. Všeobecná ujednání

1. Objednatel umožní zhotoviteli uložení nářadí a drobného materiálu v uzamykatelných prostorech v místě plnění.
2. Objednatel vymezí zhotoviteli místo pro přistavení kontejneru na skládku stavebního odpadu, jehož odvoz a likvidaci zajistí zhotovitel.
3. Konkrétní podmínky k bodům 1. a 2. tohoto odstavce budou projednány a stanoveny při předání staveniště.

XIII. Závěrečná ujednání

1. Objednatel i zhotovitel může smlouvu vypovědět písemnou výpovědí s desetidenní výpovědní lhůtou, která počíná běžet dnem doručení výpovědi druhé smluvní straně.
2. Objednatel může smlouvu vypovědět okamžitě v případě porušení podmínek uvedených ve veřejné zakázce, zadávací dokumentaci k této veřejné zakázce nebo této smlouvě.
3. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány a výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy. Dodatky musí být podepsány oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
4. Každý případný dodatek k této smlouvě bude předložen k odsouhlasení Radě městského obvodu Svinov.
5. Zhotovitel nemůže bez písemného souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí z této smlouvy třetí osobě. Případná změna subdodavatele je možná s písemným souhlasem objednatele.
6. Osoby podepisující tuto smlouvu svým podpisem potvrzují platnost svých jednatelských oprávnění.
7. Případná neplatnost některého z ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení.
8. Pro případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit příslušné ustanovení novým.
9. V případě zániku závazku před řádným splněním předmětu díla je zhotovitel povinen ihned předat objednateli nedokončené dílo, včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla, uhradit případně vzniklou škodu, pokud je jejím prokazatelným původcem. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu věcí, které opatřil a které jsou součástí díla. Smluvní strany uzavřou písemnou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti.
10. Písemností se považují za doručené i v případě, že dotčená smluvní strana její doručení odmítne, či jinak znemožní.
11. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podepsáním přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a

srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, že se dohodly o celém obsahu smlouvy a její autentičnost stvrzují svými podpisy.

12. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž každá ze smluvních stran obdrží dva stejnopisy, každý s platností originálu.
13. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

XIV. Doložka

platnosti právního úkonu podle §41, zák. č. 128/2000 Sb. (Zákon o obcích) o uzavření této Smlouvy o dílo rozhodla ze strany objednatele Rada městského obvodu Svinov dne 17. 7. 2017, usnesením č. 1610/RMOb-Svi/1418/92.

V Ostravě-Svinově dne 28. 8. 2017

Statutární město Ostrava
Městský obvod Svinov



OSTRAVA!!!
SVINOV

.....
za objednatele
Ing. Helena Wieluchová
starostka

V Ostravě-Svinově dne 28. 8. 2017

.....
za zhotovitele
Petr Ingr
předseda představenstva RI OKNA a.s.



RI OKNA a.s., Úkolky 1055, 696 81 Bzenec
tel.: +420 - 518 309 530, www.ri-okna.cz
IČO: 60724862, DIČ CZ60724862

RI OKNA

49

Příloha – viz text

RI OKNA®


KRYCÍ LIST NABÍDKY

„Výměna oken v bytovém domě č. p, 679 na ulici U Rourovny v Ostravě-Svinově“

UCHAZEČ obchodní jméno	RI OKNA a.s.
Sídlo	Úkolky 1055, 696 81 Bzenec
Právní forma	Akciová společnost
Osoba oprávněná jednat za zájemce:	Petr Ingr, předseda představenstva
IČ / DIČ	60724862 / CZ60724862
Kontaktní osoba ve věcech smluvních	Antonín Doboš, vedoucí střediska 777 750 553; antonin.dobos@ri-okna.cz
ID datová schránka	5spf3fk
Záruka	60 měsíců
Termín realizace	Upřesnění před podpisem SOD, nejpozději do 30.09.2017

Název objektu	Cena bez DPH	DPH %	15	Cena vč. DPH
PVC prvky	180 201,42	27 030,21		207 231,63
Celkem součet	180 201,00	27 030,00		207 232,00

V Bzenci dne 13. 07. 2017

 RI OKNA a.s., Úkolky 1055, 696 81 Bzenec
tel.: +420 518 389 517 -9, www.ri-okna.cz
IČO: 60724862, DIČ: CZ60724862

RI OKNA

49


.....
Petr Ingr
předseda představenstva

Čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti
podle § 74 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění

Já níže podepsaný Petr Ingr, nar. 05. 11. 1965
bytem Pod Kněží horou 1469, 69681 Bzenec
jako statutární zástupce - předseda představenstva **RI OKNA a.s.**
se sídlem Úkolky 1055, 69681 Bzenec IČ 60724862
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 4626
(dále jen uchazeč *)


tímto čestně prohlašuji a splňuji základní způsobilost podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek podle § 74 tohoto zákona a to tak, že:

- a) nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k tomuto zákonu nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahrazeným odsouzením se nepřihlíží; jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat tato právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu, a je-li členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele; účastní-li se zadávacího řízení pobočka závodu zahraniční právnické osoby, musí tento předpoklad splňovat tato právnická osoba a vedoucí pobočky závodu; účastní-li se zadávacího řízení pobočka závodu české právnické osoby, musí tento předpoklad splňovat osoby dle § 74 odst. 2 tohoto zákona a vedoucí pobočky závodu;
- b) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek a to i ve vztahu ke spotřební dani;
- c) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění;
- d) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti;
- e) není v likvidaci, proti němuž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž byla nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele.

Tímto čestným prohlášením prokazuji splnění základní způsobilost pro plnění veřejné zakázky: „**Výměna oken v bytovém domě č. p. 649 na ulici U Rourovny v Ostravě-Svinově**“ a jsem si vědom právních důsledků, jestliže se kterékoli tvrzení shora uvedené ukáže jako nepravdivé.

V Bzenci dne 13. 07. 201

Toto prohlášení podepisuji jako: *Petr Ingr, předseda představenstva RI OKNA a.s.*

 RI OKNA a.s., Úkolky 1055, 696 81 Bzenec
tel.: +420 - 510 325 517 -9, www.ri-okna.cz
IČO: 60724862, DIČ: CZ60724862

RI OKNA

49

(osoba oprávněná jednat jménem uchazeče, např. jednatel spol. s ruč. omez. atd.)

*) v případě, že dodavatelem je fyzická osoba, text čestného prohlášení v záhlaví přiměřeně upraví

3. Profesní způsobilost, jejíž splnění dodavatel prokázal

Dodavatel prokázal, že splňuje podmínku podle:

3.1. § 77 odst. 1 – profesní způsobilost

Výpis z obchodního rejstříku

3.2. § 77 odst. 2 písm. a) – oprávnění k podnikání

Název dokladu	Vystavil	Předmět podnikání	Obory činnosti	Datum vystavení	Datum platnosti
Výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku	Městský úřad Bzenec	Poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru		15.02.2016	
Výpis z živnostenského rejstříku	Městský úřad Bzenec	Provedení staveb jejich změn a odstraňování		13.06.2012	
Výpis z živnostenského rejstříku	Městský úřad Bzenec	Viz poznámka 1 za tabulkou		15.02.2016	
Výpis z živnostenského rejstříku	Městský úřad Bzenec	Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona	Viz. poznámka 2 za tabulkou	15.02.2016	

Pozn. 1

Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí

Pozn. 2

Výroba plastových a pryžových výrobků

Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků

Zprostředkování obchodu a služeb

Velkoobchod a maloobchod

Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

4. Datum podání žádosti o zápis do seznamu a jiné rozhodné informace

Rozhodnutí o zápisu dodavatele do seznamu nabylo právní moci dne 29.06.2012.
Poslední aktualizace zápisu v seznamu byla provedena dne 10.03.2017.

Správnost tohoto výpisu se potvrzuje
Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj

Datum: 21.06.2017

Evidenční číslo: CP2017005894

Seznam kvalifikovaných dodavatelů

Ověřuji pod pořadovým číslem **17/03672/CP/JURL**, že tato listina, která vznikla převedením výstupu z informačního systému veřejné správy z elektronické podoby do podoby listinné, skládající se z **2** listů, se doslovně shoduje s obsahem výstupu z informačního systému veřejné správy v elektronické podobě.

Ověřující osoba: **JURASOVÁ LUCIE**

Ve Bzenci, Městský úřad Bzenec dne **21.06. 2017**

Podpis



Handwritten initials or signature in blue ink.



RI OKNA®
PARTNERSTVÍ TRVALÉ HODNOTY

RI OKNA a.s.

Úkolky 1055
696 81 Bzenec
Česká republika

IČ: 60724862
DIČ: CZ60724862

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku
Krajského soudu v Brně v oddíle B, vložce č. 4626.

obchodní zastoupení:

RI OKNA a.s.

Na Bažantnici 1554
696 81 Bzenec
Mobil: +420/518 389 511;
Tel.: +420/518 389 517-521;
E-mail: info@ri-okna.cz;

Zpracoval: Helena Matyášová - HE
Obchodní zástupce: Antonín Doboš
Kontakt: +420/777 750 553

Dne: 13.7.2017

Statutární město Ostrava
A: BD U Rourovny 679; Ostrava - Svinov
Prokešovo náměstí 1803/8
729 30 Ostrava - Moravská Ostrava

CENOVÁ NABÍDKA

č. HA2504 / 1

Vážení obchodní přátelé.

Předkládáme Vám cenovou nabídku, kterou jsme pro Vás připravili s veškerou péčí na základě Vašich požadavků.

Naše společnost RI OKNA® již od roku 1996 vyrábí s vysokou řemeslnou zručností okna a dveře pro zákazníky z mnoha Evropských zemí. Pro výrobu oken a dveří používáme na základě dlouholetých zkušeností pouze ověřené kvalitní materiály a technologické postupy. Naše okna jsou vyrobena z profilů německého výrobce SALAMANDER®, nebo z profilových řad RI LINE. Všechna okna jsou opatřena ocelovou výztuhou s velkou tuhostí. Pohodlné a dlouhodobě kvalitní užívání je zajištěno kováním prověřených Evropských výrobců - společností SIEGENIA-AUBI® a MACO®. Již v základní nabídce je použito dvojsklo či trojsklo s teplým plastovým rámečkem.


Velmi nám záleží na tom, abychom dobře pochopili Vaše potřeby. Neváhejte s jakýmkoliv dotazem kontaktovat obchodního zástupce uvedeného v kontaktech výše. Více informací o našich produktech získáte na www.ri-okna.cz.

Všechny dveře a okna otvíravé dovnitř jsou znázorněny při pohledu zevnitř, dveře otvíravé ven jsou znázorněny při pohledu zvenku.

poz. 2 ATYP - POZOR!! Změna od zadání !!
Horní okno pouze FIX, nelze sklopné (malý rozměr).

Venkovní parapet naceněn hliníkový ohýbaný - PVC nevhodný !!

Pozice č.	Počet	Cena za kus	Cena celkem
1	6 ks	13 766,00 Kč	82 596,00 Kč



Systém: **RI TREND Line 2D**
Rám: TREND 2D okenní 64mm/70mm 6kom.
Křídlo: 3 * 2D standard 78mm-6kom.okenní
Barva: **Bílá**
Těsnění: Černé/Černé
Kování: **Maco Multi MATIC KS (Standard)**
kř. profil *klika*
1 D078 600 **O levé**
2 D078 600 **O pravé**
3 D078 600 **OS pravé - mikroventilace**

pole tl. výplň
1.1 40 Climatop 4-14-4-14-4 Ug=0.6
2.1 40 Climatop 4-14-4-14-4 Ug=0.6
3.1 40 Climatop 4-14-4-14-4 Ug=0.6

Zaskl.lišty: standard

Odvodnění: **dopředu**

Rozměr: 2080 x 1480 mm

1 x 2,080 m

250mm parapet **bílý** HAMMER plast INTERIER
Hloubka: 250 mm

655,00 3 930,00

1 x 2,080 m


210mm ohýbaný parapet RAL XXXX

707,00 4 242,00

2

5 ks

20 965,00 Kč 104 825,00 Kč



Systém: **RI TREND Line 2D**
Rám: TREND 2D okenní 64mm/70mm 6kom.
Křídlo: 3 * 2D standard 78mm-6kom.okenní bez křídla

Barva: **Bílá**
Těsnění: Černé/Černé
Kování: **Maco Multi MATIC (Premium)**

kř. profil *klika*
1 D078 400 **O pravé šikmina**
2 F **Pevné bez křídla**
3 D078 400 **Sklopné atyp, klika vpravo**
4 D078 300 **OS pravé + mikroventilace**

pole tl. výplň
1.1 40 Climatop 4-14-4-14-4 Ug=0.6
2.1 40 Climatop 4-14-4-14-4 Ug=0.6
3.1 40 Climatop 4-14-4-14-4 Ug=0.6
4.1 40 Climatop 4-14-4-14-4 Ug=0.6

Zaskl.lišty: standard

Odvodnění: **dopředu**

POZOR!! Změna od zadání !!

Horní okno pouze FIX, nelze sklopné (malý rozměr)

Rozměr: 1990 x 1440 mm

1 x 1,990 m

250mm parapet **bílý** HAMMER plast INTERIER

Pozice č.	Počet	Cena za kus	Cena celkem
-----------	-------	-------------	-------------


Hloubka: 250 mm

1 x 1,990 m	210mm ohýbaný parapet RAL XXXX	632,00	3 160,00
		684,00	3 420,00

3

4 ks

13 515,00 Kč 54 060,00 Kč



Systém: **RI TREND Line 2D**
 Rám: TREND 2D okenní 64mm/70mm 6kom.
 Křídlo: 3 * 2D standard 78mm-6kom.okenní
 Barva: **Bílá**
 Těsnění: Černé/Černé
 Kování: **Maco Multi MATIC KS (Standard)**
 kř. profil klika
 1 D078 600 **O levé**
 2 D078 600 **O pravé**
 3 D078 600 **OS pravé - mikroventilace**
 pole tl. výplň
 1.1 40 Climatop 4-14-4-14-4 Ug=0.6
 2.1 40 Climatop 4-14-4-14-4 Ug=0.6
 3.1 40 Climatop 4-14-4-14-4 Ug=0.6
 Zaskl.lišty: standard
 Odvodnění: **dopředu**
 Rozměr: 1990 x 1500 mm


1 x 1,990 m **250mm parapet bílý HAMMER plast INTERIER**
 Hloubka: 250 mm

1 x 1,990 m	210mm ohýbaný parapet RAL XXXX	632,00	2 528,00
		684,00	2 736,00

4

1 ks

8 502,00 Kč 8 502,00 Kč




Systém: **RI TREND Line 2D**
 Rám: TREND 2D okenní 64mm/70mm 6kom.
 Křídlo: 2 * 2D standard 78mm-6kom.okenní
 Barva: **Bílá**
 Těsnění: Černé/Černé
 Kování: **Maco Multi MATIC KS (Standard)**
 kř. profil klika
 1 D078 600 **O levé**
 2 D078 600 **OS pravé - mikroventilace**
 pole tl. výplň
 1.1 40 Climatop 4-14-4-14-4 Ug=0.6
 2.1 40 Climatop 4-14-4-14-4 Ug=0.6
 Zaskl.lišty: standard
 Odvodnění: **dopředu**
 Rozměr: 1180 x 1470 mm

1 x 1,180 m **250mm parapet bílý HAMMER plast INTERIER**
 Hloubka: 250 mm

1 x 1,180 m	210mm ohýbaný parapet RAL XXXX	424,00	424,00
		475,00	475,00

Handwritten signature

Pozice č.	Počet	Cena za kus	Cena celkem
5	1 ks	6 504,00 Kč	6 504,00 Kč



Systém: **RI TREND Line 2D**
 Rám: TREND 2D okenní 64mm/70mm 6kom.
 Křídlo: 2 * 2D standard 78mm-6kom.okenní
 Barva: **Bílá**
 Těsnění: Černé/Černé
 Kování: **Maco Multi MATIC KS (Standard)**
 kř. profil *klika*
 1 D078 300 **O levé**
 2 D078 300 **OS pravé - mikroventilace**
pole tl. výplň
 1.1 40 Climatop 4-14-4-14-4 Ug=0.6
 2.1 40 Climatop 4-14-4-14-4 Ug=0.6
 Zaskl.lišty: standard
 Odvodnění: **dopředu**
 Rozměr: 1180 x 850 mm

1 x 1,180 m

250mm parapet **bílý** HAMMER plast INTERIER
Hloubka: 250 mm

424,00

424,00

1 x 1,180 m

210mm ohýbaný parapet RAL XXXX

475,00

475,00

6

1 x

17 ks

0,00 Kč

0,00 Kč

Přehled:

Obvod	111,885 m
Počet oken	17 ks
Počet skel	54 ks
Obvod bez spojů	111,885 m
Plocha oken	46,12 m ²
1 x 30,24 m ² Plocha skel	

7

1 x

32,750 m

0,00 Kč

0,00 Kč

Délka parapetní roviny

Suma položek		278 301,00 Kč
Sleva		-161 414,58
Montáž		16 800,00
Demontáž - plastová okna		8 500,00
Zednické zapravení jednoduchá okna-zrcátko		16 800,00
Likvidace odpadu		2 900,00
Montáž venkovních parapetů		2 310,00
SWS pásky DODATEČNÉ zateplení		8 085,00
Výmalba interiér		3 950,00
APU lišty ZE VNITŘ		3 970,00
Suma netto		180 201,42
DPH	15,00 %	27 030,21
Částka k zaplacení		207 231,63 Kč

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

CPR / PVC - O / TL - 2D / 02-2014

Prohlášení o vlastnostech vydává

Obchodní jméno: RI OKNA a.s.

Sídlo: Úkolky 1055, 696 81 BZENEC, Česká republika

IČ: 60724862

jako výrobce výrobku

Název: Plastové okno a balkónové dveře

Typ: Systém RI TREND Line 2D

Zamýšlený způsob použití:

Plastová okna a balkónové dveře jsou určeny pro použití do bytových a nebytových objektů, na které se nevztahují požadavky na požární odolnost a kouřotěsnost.

Systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností:

systém 3

Číslo a datum vydání použité harmonizované normy:

EN 14351-1:2006+A1:2010

Oznámený subjekt:

Oznámený subjekt č. 1389 – Zkušebna stavebně truhlářských výrobků, Lesnická a dřevařská fakulta, Mendelova univerzita v Brně, Louky 304, 763 02 Zlín 4, Česká republika.

Vlastnosti plastových oken a balkónových dveří, systém RI TREND Line 2D jsou ve shodě s vlastnostmi uvedenými v tabulce 1.

Tabulka 1

Základní charakteristiky	Vlastnost	
	Odolnost proti zatížení větrem	Třída C4
Třída C2 / B3 / A4		dvou a tříkřídlové typy oken
Třída C1 / B2 / A3		dvoukřídlové typy balkónových dveří
Vodotěsnost – nestíněné (metoda A)	Třída E900	jedno a dvoukřídlové typy balkónových dveří
	Třída E750	jednokřídlové typy oken
	Třída 8A	dvou a tříkřídlové typy oken
Vodotěsnost – stíněné (metoda B)	npd	
Nebezpečné látky	Bez uvolňování nebezpečných látek	
Únosnost bezpečnostních zařízení	npd	



PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

CPR / PVC - O / TL - 2D / 02-2014


*Akustické vlastnosti (celková plocha okna $\leq 2,7 \text{ m}^2$)	33 (-1;-5) dB	Sklo $R_w [C; C_{tr}] = 30 [-1;-4] \text{ dB}$
	34 (-1;-6) dB	Sklo $R_w [C; C_{tr}] = 32 [-1;-6] \text{ dB}$
	35 (-1;-3) dB	Sklo $R_w [C; C_{tr}] = 34 [-1;-4] \text{ dB}$
	36 (-1;-5) dB	Sklo $R_w [C; C_{tr}] = 36 [-1;-5] \text{ dB}$
	36 (-1;-5) dB	Sklo $R_w [C; C_{tr}] = 37 [-1;-4] \text{ dB}$
	37 (-1;-5) dB	Sklo $R_w [C; C_{tr}] = 38 [-2;-6] \text{ dB}$
	38 (-1;-5) dB	Sklo $R_w [C; C_{tr}] = 39 [-1;-5] \text{ dB}$
Součinitel prostupu tepla	Rámeček CHROMATECH ultra	
	1,3 W/(m² .K)	$U_g = 1,2 \text{ W/(m}^2 \cdot \text{K)}$
	1,2 W/(m² .K)	$U_g = 1,1 \text{ W/(m}^2 \cdot \text{K)}$
	1,2 W/(m² .K)	$U_g = 1,0 \text{ W/(m}^2 \cdot \text{K)}$
	0,95 W/(m² .K)	$U_g = 0,7 \text{ W/(m}^2 \cdot \text{K)}$
	0,88 W/(m² .K)	$U_g = 0,6 \text{ W/(m}^2 \cdot \text{K)}$
	0,81 W/(m² .K)	$U_g = 0,5 \text{ W/(m}^2 \cdot \text{K)}$
Radiační vlastnosti – solární faktor (celkový činitel prostupu sluneční energie)	dle typu použitého skla	
Radiační vlastnosti – světelný činitel prostupu	dle typu použitého skla	
Průvzdušnost	Třída 4	jedno, dvou a tříkřídlové typy oken a balkónových dveří

* Pro okna větších rozměrů platí dle přílohy B EN 14351-1:2006+A1:2010: $2,7 \text{ m}^2 < \text{celková plocha} \leq 3,6 \text{ m}^2 - R_w$ opravené o -1 dB; $3,6 \text{ m}^2 < \text{celková plocha} \leq 4,6 \text{ m}^2 - R_w$ opravené o -2 dB; $4,6 \text{ m}^2 < \text{celková plocha} - R_w$ opravené o -3 dB

Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

V Bzenci 09. 06. 2014



Petr Ingr
předseda představenstva RI OKNA a.s.



vydává

OSVĚDČENÍ

o ověření vlastností a klasifikaci pro označení výrobku značkou CE

č. CE-ZSTV-021-14

na výrobek:

Plastové okno a balkónové dveře, systém RI TREND Line 2D

žadatel a výrobce:

RI OKNA a.s.

Úkolky 1055, 696 81 Bzenec

IČ: 60724862

Zkušebna STV tímto Osvědčením osvědčuje, že:

- u vzorků výrobku zjistila shodu následujících vlastností se základními požadavky norem:

Vlastnost	Norma klasifikace	Klasifikace / hodnota
Odolnost proti zatížení větrem	ČSN EN 12210	třída C4 - jednokřídlové typy oken a balkónových dveří třída C2 / B3 / A4 - dvou a tříkřídlové typy oken třída C1 / B2 / A3 - dvoukřídlové typy balkónových dveří
Vodotěsnost	ČSN EN 12208	třída E900 - jedno a dvoukřídlové typy balkónových dveří třída E750 - jednokřídlové typy oken třída 8A - dvou a tříkřídlové typy oken
Nebezpečné látky	Požadavek národních předpisů	Bez uvolňování nebezpečných látek
Únosnost bezpečnostních zařízení	-	npd
Akustické vlastnosti *	Deklarovaná hodnota	$R_w(C; C_{tr}) = 33 (-1; -5) \text{ dB}$ - okna se sklem $R_w(C; C_{tr}) = 30 (-1; -4) \text{ dB}$ $R_w(C; C_{tr}) = 34 (-1; -6) \text{ dB}$ - okna se sklem $R_w(C; C_{tr}) = 32 (-1; -6) \text{ dB}$ $R_w(C; C_{tr}) = 35 (-1; -3) \text{ dB}$ - okna se sklem $R_w(C; C_{tr}) = 34 (-1; -4) \text{ dB}$ $R_w(C; C_{tr}) = 36 (-1; -5) \text{ dB}$ - okna se sklem $R_w(C; C_{tr}) = 36 (-1; -5) \text{ dB}$, $R_w(C; C_{tr}) = 37 (-1; -4) \text{ dB}$ $R_w(C; C_{tr}) = 37 (-1; -5) \text{ dB}$ - okna se sklem $R_w(C; C_{tr}) = 38 (-2; -6) \text{ dB}$ $R_w(C; C_{tr}) = 38 (-1; -5) \text{ dB}$ - okna se sklem $R_w(C; C_{tr}) = 39 (-1; -5) \text{ dB}$
Součinitel prostupu tepla	Deklarovaná hodnota	$U_w = 1,3 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$ - okna se sklem $U_0 = 1,2 \text{ W}/\text{m}^2 \cdot \text{K}$ a s rámečkem Chromatech Ultra $U_w = 1,2 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$ - okna se sklem $U_0 = 1,1 \text{ W}/\text{m}^2 \cdot \text{K}$ a s rámečkem Chromatech Ultra $U_w = 1,2 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$ - okna se sklem $U_0 = 1,0 \text{ W}/\text{m}^2 \cdot \text{K}$ a s rámečkem Chromatech Ultra $U_w = 0,95 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$ - okna se sklem $U_0 = 0,7 \text{ W}/\text{m}^2 \cdot \text{K}$ a s rámečkem Chromatech Ultra $U_w = 0,88 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$ - okna se sklem $U_0 = 0,6 \text{ W}/\text{m}^2 \cdot \text{K}$ a s rámečkem Chromatech Ultra $U_w = 0,81 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$ - okna se sklem $U_0 = 0,5 \text{ W}/\text{m}^2 \cdot \text{K}$ a s rámečkem Chromatech Ultra
Průvzdušnost	ČSN EN 12207	třída 4 - jedno, dvou a tříkřídlové typy oken a balkónových dveří

* Hodnoty akustických vlastností platí pro celkovou plochu okna $\leq 2,7 \text{ m}^2$. Pro okna větších rozměrů platí dle přílohy B ČSN EN 14351-1+A1 - $2,7 \text{ m}^2 < \text{celková plocha} \leq 3,6 \text{ m}^2$ - R_w opravené o -1 dB; $3,6 \text{ m}^2 < \text{celková plocha} \leq 4,6 \text{ m}^2$ - R_w opravené o -2 dB; $4,6 \text{ m}^2 < \text{celková plocha}$ - R_w opravené o -3 dB.

Osvědčení je vystaveno na základě Zkušební protokolů č. 40-11-0277 vydaného dne 25.05.2011 Zkušební laboratoří Technického a skušobného ústavu stavebného, n.o., Bratislava, Zkušební protokolu č. 40-11-0276 vydaného dne 25.05.2011 Zkušební laboratoří Technického a skušobného ústavu stavebného, n.o., Bratislava, Zkušební protokolu č. 40-11-0278 vydaného dne 25.05.2011 Zkušební laboratoří Technického a skušobného ústavu stavebného, n.o., Bratislava, Zkušební protokolu č. 40-11-0302 vydaného dne 01.06.2011 Zkušební laboratoří Technického a skušobného ústavu stavebného, n.o., Bratislava, Protokolu o výsledku laboratorních zkoušek č. 1.3/13/B2 Stanovení těkavých organických látek (VOC) vydaného dne 04.06.2013 Akreditovanou zkušební laboratoří č. 1206 - Laboratoř pro chemickou bezpečnost výrobků, Státní zdravotní ústav, Centrum laboratorních činností, Praha 10, Protokolu o stanovení zvukové izolace oken podle ČSN EN 14351-1+A1, příloha B č. Rw-001-13 vydaného dne 16.08.2013 Oznámeným subjektem č. 1389 - MENDELU, pracoviště Zlín, Louky 304, Protokolu výpočtu akustických vlastností č. 40-12-0469 vydaného dne 15.10.2012 Technickým a skušobným ústavem stavebním, n.o., Bratislava a Protokolu o výpočtu součinitele prostupu tepla U podle ČSN EN ISO 10077-1 č. U-018-14 vydaného dne 09.06.2014 Oznámeným subjektem č. 1389 - MENDELU, pracoviště Zlín, Louky 304.

Na základě výše uvedených protokolů byl vystaven Protokol o určení typu výrobku na základě zkoušek typu podle ČSN EN 14351-1+A1 č. 1389-CPR-021-14 vydaný dne 09.06.2014 Oznámeným subjektem č. 1389 - MENDELU, pracoviště Zlín, Louky 304. Protokoly jsou nedílnou součástí Osvědčení.

Datum vydání: 9. června 2014

Platnost do: 9. června 2019

Zkušebna STV, LDF MENDELU, Louky 304, 763 02 Zlín 4



Ing. Miroslav Zapletal
vedoucí Zkušebny STV

